

Heering

نقود الفقاسات الي الامام

نحو جيل جديد من نقل الصيضان



المزايا والمواصفات الفنية

توفّر تقنيات هيرنج المبتكرة في نقل الصيغان أداءً بمعايير عالمية في جميع الظروف شاحنات ومقطورات هيرنج تمنحك

حلولاً ذكية ومرنة تناسب أي سعة نقل.



تصميم قوي بجودة عالية

جسم متكامل أحادي التصميم
توزيع هواء بشكل متكامل
عزل فعال بدون فقد حراري
يتحمل المنظفات والمطهرات

توزيع هواء مثالي

تدفق هواء عمودي مزدوج الاتجاه
ضغط هواء ساكن مثالي
مدخل للهواء النقي بطريقه مبتكره .
تحكم مناخي عالي الكفاءة وموفر للطاقة

تجربة استخدام مريحة

تشغيل أوتوماتيكي بالكامل
سهوله التنظيف (تصميم يمنع تراكم الأتربة والشوائب) .
نظام منخفض الضوضاء
وصول سهل إلى المكونات الأساسية للنظام

مجهزة بجميع نواحي الدعم والمتابعة

نظام تتبّع شامل وقياسات تشغيل دقيقة
متابعه عن بعد وتخزين سحابي لكافه الرحلات .
تحليل أداء الرحلات مع ملاحظات تفصيلية .
قطع غيار متوفره وسرعه بالتوصيل .



النجاح يتطلب فهماً عميقاً للتحدي

النجاح يتطلب فهماً عميقاً للتحدي

اثبتت شاحنات هيرنج لنقل الصيوان كفاءتها العاليه في الأجواء المناخية الصعبة وخلال الطرق الوعرة والغير ممهده . ففي داخل صندوق نقل الصيوان يمر الهواء في مسارات محدهه تسمح بتوزيع متجانس للهواء علي اقفاص الصيوان . حيث أن تدفق الهواء الناتج يسمح بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون الزائد والحرارة الأيضية وبخار الماء. وعند توفير بيئة مستقرة ومناخية مناسبة لنقل بيض التفريخ والصيوان حديثة الفقس، تُعد التهوية العنصر الحيوي والأساسي.

حقق عائداً أسرع على استثمارك وانقل بثقة مع هيرنج

تحقق الفعاسات أعلى مستويات الأداء بفضل خبرة هيرنج في تقنيات نقل الدواجن؛ فهيرنج تمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة لحل أصعب المشكلات والتحديات التي تواجه الفعاسات. بدءاً من المنتجات المبتكرة والموثوقة وسهلة الاستخدام، وصولاً إلى دعم فني سريع وفعال علي اعلي مستوي من التدريب والخبرة . وعليه فإن طريقك نحو تحسين أداء النقل يبدأ هنا.



هيرنج 120

تصل الي 150.000 صوص عمر يوم

من -35 °م حتى +55 °م

توزيع هواء رأسي مزدوج الاتجاه

20.000m³/H

70kW

35kW

6

1

1

هيرنج 90

تصل الي 100.000 صوص عمر يوم

من -35 °م حتى +55 °م

توزيع هواء رأسي مزدوج الاتجاه

18.000m³/H

50kW

35kW

6

1

1

السعة القصوى

نطاق درجة الحرارة

المواصفات الفنية

تقنية تدفق الهواء

التهويه (400V)

قدرة التبريد (عند 55 °م)

قدرة التدفئة

حساسات الحرارة

حساس ثاني أكسيد الكربون

حساس الرطوبة

أرضية

العزل

الصندوق من الداخل

الأبواب الخلفية

قضبان صندوق التحميل

التشطيبات الداخلية

الفلاتر

الإنذار

متابعه الشاحنه

مقاومة عالية للصدأ والتآكل

ألواح عزل خاصه بشركة هيرنج .

املس وسهل التنظيف .

أبواب خلفية متينه و معززة بمفصلات من الاستانلس استيل المقاوم للصدأ

من الستانلس استيل المقاوم للصدأ

ألمنيوم مؤكسد واستانلس استيل مقاوم للصدأ

فلاتر هيرنج عالية السعة

إنذار مرئي، إنذار صوتي وعن طريق الرسائل النصيه للهواتف

عن طريق Heering Link الذي يسمح بمتابعه حاله الشاحنه وتحليل اداءها .

ضمن التزامنا بتحسين الجودة من خلال البحث المستمر، نحتفظ بالحق في تعديل مواصفات منتجاتنا دون إشعار مسبق.

الخبرة والتقنيات والخدمات لمساعدتك علي تقديم صيوان سليمة ومتجانسة. في أي وقت. وأي مكان.



Blank rectangular area for notes on the left side of the page.

Blank rectangular area for notes on the right side of the page.



عن هيرنج

هيرنج هي شركة عائلية ذات نشاط دولي متخصصة منذ عام ١٨٦٥ في تطوير حلول نقل مبتكرة ومستدامة للقطاع الزراعي. وقد نالت مكانتها كواحدة من أبرز الشركات المصنعة عالمياً لشاحنات نقل الصيوان حديثة الفقس من خلال عقود من البحث في الجوانب البيولوجية والفسولوجية للطيور أثناء النقل .



تواصل معنا الآن وانطلق إلى
الأمام مع هيرنج

HEERING

Spinfondsweg 4

8171 NV Vaassen

The Netherlands

Phone +31 578 579 579

info@heeringholland.com

www.heeringholland.com

YOUR LOCAL CONTACT

IN SAUDI ARABIA

Abdelsamie Adel Ibrahim

Customer Support Manager

Phone +966 583 842 763

a.ibrahim@heeringholland.com

مدفوعةً برغبة مستمرة في تحسين الجودة، تعمل هيرنج بشكل وثيق مع شركات التربية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث لمواصلة إجراء أبحاث بيولوجية وتقنية موسعة. وهذا يمكّننا من تحسين منتجاتنا بشكل دائم .

إن الفهم الشامل لهيرنج لكل جوانب سلسلة الدواجن يمنحك الثقة الكاملة وراحة البال لسنوات طويلة قادمة.